

BROEDSEIZOEN

Ideale reisbestemming:

Vochtige, kruidenrijke graslanden, ondiepe vegetatierijke meren of moerassen met voldoende open water. De slobbeend blijft in de broedtijd bij het nest. Dit is in de buurt van water of verstopt in het gras.

Maart:

Aankomst

Waar? plasdrassen, ondiep water of nat grasland voor opvetten.

Maart-april

Vestigen en nestelen

Vestigen en nestelen? extensief beheerd grasland met hoog waterpeil. Zeer plaatsrouw. De eieren worden in ongeveer 10 dagen gelegd.

April-juni

Broeden

Eieren: 9 tot 12 eieren

Vrouw bebroedt de eieren, het mannetje waakt in de sloot in de buurt.

Broeden: 21-24 dagen

Nest: goed verstopt in de graslandvegetatie. Het vrouwtje kan lang op het nest blijven zitten, zeker aan het eind van de broedtijd. Het nest komt pas in juni uit. Dit verhoogt de kans dat het nest kapot gemaaid wordt. De slobbeend is erg gevoelig voor verstoring. Geef de vogel dus genoeg ruimte en rust.

Mei-juli

Pul

Vliegduur: 35-50 dagen

Voedsel: kleine diertjes, zoals watervlooien, insectenlarven, wormen en slakjes, plantenzaden en algen.

Literlijk:

- bruin gele borstveren
- (donker) bruin lijf met lichte vlekken
- bruine oog- en kopstreep
- brede, spatelvormige vaal oranje snavel met grijze vlek

Waar? in weelderige, structuurrijke oeverbegroeiing van sloten, watergangen en meren. Na het uitkomen gaan ze het water op, waardoor ze geen last hebben van bewerkingen op het land. De oevers moeten tot eind juli wel bewaard blijven voor werkzaamheden.

Alarmerend: luide "kwaak".

Begin juli-half augustus

Juveniel

Literlijk:

- vaal oranje snavel met grijze vlek
- bruinzwarte oog- en kopstreep
- bruin gemeleerd lijf met lichtbruine veerzomen

Waar? structuurrijke oeverbegroeiing van sloten, watergangen en meren, hier vinden ze eten en dekking. Leefwijze: buiten het broedseizoen in paren of kleine groepen van 20-30 eenden.

Begin juli-half september/oktober

Voorbereiding trek

Waar? kustdelta's, Oostvaardersplassen, brakwatergebieden.

Opvetmenu: plantaardig voedsel, ongewervelde diertjes (watervlooien, slakjes, insectenlarven) en zaden.

Overwinteren

Waar? Zuid-Europa en Noord-West Afrika of in de kustdelta's en Oostvaardersplassen.

SLOBBEEND PASPOORT

WIST JE DAT?

Het saaie winterkleed dragen ze niet voor riks, maar vooral om niet op te vallen voor roofvogels en andere predatoren.

SLOBBEEND SIGNALEMENT

De slobbeend is een middelgrote eend die vooral opvalt door zijn grote snavel. Hiermee "slobbert" hij het water af op zoek naar voedsel. In zomertijd zijn de mannen opvallend met hun glanzend groene kop, witte borst en bruine vleugelranden. Ze hebben de voorkeur voor nat grasland of moerasgebied. Broeden doen ze in een ondiepe kom in de grond, bekleed met gras, veren en dons. Nestelen doen ze vooral op extensief beheerd grasland. Niet in de slootkant. In september/oktober trekken ze naar Zuid-Europa of Noord-West Afrika. Sommige blijven jaarrond op dezelfde plaats.

De slobbeend brengt één legsel per jaar groot. Mocht het eerste nest verloren gaan, dan volgt een tweede poging. Om het de slobbeend naar de zin te maken is het advies om, vanaf de aankomst tot het moment dat de kuikens groter zijn, een hoog waterpeil te handhaven. Beweiden, maaien of andere verstoring is in deze periode niet gewenst.

VROUW

Zomerkleed:

- onopvallend bruin, donkerbruine buik
- vleugelveren afgezoomd met lichtbruine achterrand
- vaal oranje snavel met grijze vlek op bovensnavel

Winterkleed:

- onopvallend bruin, donkerbruine buik
- vleugelveren afgezoomd met witte achterrand
- oranje snavel met grijze vlek op bovensnavel

MAN

Zomerkleed:

- groene kop
- witte borst
- kastanjebruine buik
- bijna zwarte snavel

Winterkleed:

- onopvallend bruin, (lichter) bruine buik
- donkerbruine kop, vervaagt in de hals
- vaal oranje snavel met grijze vlek op oranje snavel

Formaat:

- Vrouw: 44 tot 52 cm
- Man: 44 tot 52 cm

Gewicht:

- Vrouw: 665 gram
- Man: 665 gram

- Spanwijdte: 70-84 cm
- Levensverwachting: 10-12 jaar
- Geluid: man - zacht, nasaal "toek-toek"
- vrouw - krakend "kwaak-kwaak"
- Latijnse naam: *Spatula clypeata*
- Familie: Anatidae

WORD WEIDEWACHTER!

De boerenlandvogels hebben het niet makkelijk in Zuid-Holland. Hun leefgebied staat onder druk. Samen met vrijwilligers, boeren en natuurbeheerders werken we hard aan het beschermen van onze boerenlandvogels.

Jouw hulp als vrijwillige weidewachter is daarbij onmisbaar. Veel kennis van vogels is niet direct nodig. Dat leren we je. Een groen hart is al een mooi begin.

Help mee bij het zoeken en markeren van nesten en adviseren van agrariërs, observeer het gedrag van de vogels in de gebieden, of zet je in voor educatie en voorlichting. Rechterhanden en technisch talent kunnen we óók goed gebruiken.

Maak 't verschil. Er is meer dan genoeg te doen. Kijk op www.zelfdoeninz.nl/boerenlandvogels