

Kruidenrijke graslanden voor Boerenlandvogels

Stef van Walsum


Het ideale weidevogelgrasland?




Voorstellen: FLORON

Floristisch Onderzoek Nederland

- Soortenorganisatie
- Onderzoek & bescherming van de Nederlandse wilde flora
- Netwerk van honderden vrijwilligers



Wij zetten wilde
planten op de kaart



Inhoud

- Ontwikkelen van kruidenrijke graslanden
- Inzicht in graslandvegetaties en de typische soorten
- Beheer










Ontwikkeling kruidenrijk grasland

- Populair bij (agrarisch) natuurbeheer
- Uitgangssituatie vaak te voedselrijk
- Maaien en afvoeren -> verschrallen
- Soms zaak van de (hele) lange adem



- Noodzakelijk (ontwikkelings-)beheer niet altijd goed te combineren met weidevogels!



Grassen en kruiden als indicator voor graslandontwikkeling



Herkennen en determineren van grassen






Grote vossenstaart



Zachte dravik



Kropaar

Grassen als indicator voor graslandontwikkeling

Voedselrijk



Fase	Graslandfase	Grassoorten
0	Engels raigrasland	>50% Engels raigras
1	Grassenmix	<50% Engels raigras. >25% Ruw beemdgras, Grote vossenstaart, Veldbeemdgras, Kroppaar, Beemdlangbloem, Gestreepte witbol, Zachte dravik, Fioringras
2	Dominant-stadium	>50% Gestreepte witbol
3	Gras-kruidenmix	Mozaïekpatroon grassen en kruiden , Gewoon reukgras, Rood zwenkgras, Gewoon struisgras, <i>Trosdravik</i> , <i>Glanshaver</i> , <i>Goudhaver</i>
4	Bloemrijk grasland	Fijn mozaïekpatroon grassen en kruiden , zelfde als fase 3 + Kamgras, Russen (<i>Juncaceae</i>), Cypergrassen (<i>Cyperaceae</i>)
5	Schraalland	Fijn mozaïek russen en zeggen + Pijpenstrootje, Tandjesgras en Moerasstruisgras

Voedselarm



Engels raaigrasland

- Beginfase
- Soortenarm
- Intensieve beweiding en bemesting



Foto: Saxifraga (Rudmer Zwerver)



Engels raaigrasland

Grassen

- Engels raaigras (*Lolium perenne*)
- Kweek
- Italiaans raaigras
- Straatgras

Kruiden

- Witte klaver



Foto: Saxifraga (Rudmer Zwerver)

Grassenmix

- Beginfase
- Soortenarm
- Mozaïekpatroon van verschillende grassen
- Soorten weinig karakteristiek voor bodem- en vochttoestand
- Ontwikkeld zich snel bij extensiever gebruik grasland



Grassenmix



Grote vossenstaart



Ruw beemdgras



Zachte dravik

Grassenmix



Pinksterbloem



Paardenbloem



Veldzuring

Grassenmix

Grassen

- Engels raaigras
- Ruw beemdgras
- Kropaar
- Grote vossenstaart
- Gewoon timoteegras
- Zachte dravik

Kruiden


- Weidepaardenbloem
- Kruipende boterbloem
- Pinksterbloem



Dominant-stadium

- Tussenfase
- Soortenarm
- “Witbol-stadium” of “Vossenstaart-stadium”
- te vermijden/doorbreken door vroeg in het jaar maaien en afvoeren (begin mei)

Fase	Graslandfase
0	Engels raigrasland
1	Grassenmix
2	Dominant-stadium
3	Gras-kruidentmix
4	Bloemrijk grasland
5	Schraalland



Gras-kruidentmix

- Soortenrijker
- Mozaïekpatroon grassen en kruiden
- De eerste karakteristieke soorten verschijnen




Foto: Hans Boll (Saxifraga)

Gras-kruidentmix



Gras-kruidentmix



Gras-kruidentmix

Grassen

- Gewoon reukgras
- Gestreepte witbol
- Rood zwenkgras
- Gewoon struisgras

Kruiden

- Scherpe boterbloem
- Rode klaver
- Gewone hoornbloem
- Smalle weegbree



Bloemrijk grasland

- Soortenrijk, zeer bloemrijk
- Mozaïekpatroon grassen en kruiden
- De eerste schijngrassen verschijnen



Bloemrijk grasland



Bloemrijk grasland



Bloemrijk grasland - vochtig



Bloemrijk grasland

Grasachtigen

- Kamgras
- Beemdlangbloem
- Scherpe zegge
- Tweerijige zegge
- Biezenknoppen

Kruiden (vochtig)

- Echte koekoeksbloem
- Rode klaver
- Grote ratelaar
- Rietorchis
- Gewone dotterbloem
- Gevleugeld hertshooi



Schraalland

- Soortenrijk, minder bloemrijk
- Schijngrassen overheersen
- Kans op (landelijk) zeldzame soorten

- Zonder ingrepen in bodem- en vochttoestand is haalbaarheid meestal niet realistisch



Schraalland



Blauwe zegge



Blonde zegge



Tandjesgras

Schraalland



Schraalland

Grassen

- Pijpenstrootje
- Moerasstruisgras
- Tandjesgras

Russen

- Veldrus

Cypergrassen

- Blauwe zegge
- Blonde zegge
- Veenpluis
- E.v.a.!



Schraalland

Kruiden

- Spaanse ruiter
- Kleine valeriaan
- Hondsviooltje
- Tormentil
- Klokjesgentiaan
- Welriekende nachtorchis
- Gevlekte orchis
- Brede orchis



Samenvatting

- Elke fase zijn/haar typische soorten
- Doelfase voor boerenlandvogels: 3 & 4
- De planten vertellen waar je in het proces zit (en wat je nog moet doen)

Fase	Graslandfase
0	Engels raaigrasland
1	Grassenmix
2	Dominant-stadium
3	Gras-kruidentmix
4	Bloemrijk grasland
5	Schraalland

Planten leren herkennen



Basiscursus Flora 2026

[Cursus >](#)

Start 18 maart!

